

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001044/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 21/01/2026 08:40	Recebimento: 21/01/2026 15:20
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00122/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021
--

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.
--

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 23 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 176917217769736CD1825D615FBE4395CC561428|555.5|00001044.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01111/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000601/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 13/01/2026 08:20	Recebimento: 13/01/2026 13:53
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00063/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021
--

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;
LD: Limite de Detecção;
VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;
¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório;
² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
NA: Não se aplica;
NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.
--

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 15 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 17685013756969307F5EAD518502E84F60329E25|334|00000601.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 00668/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000157/2026		Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Coleta: 06/01/2026 08:10	Recebimento:06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Saída de Tratamento		Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Temperatura ambiente (°C): NI		Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva		Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24 ^a ed.; 9223 B	06/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24 ^a ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021
--

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.
--

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 1767874152695F9E68C8A7E4821CCB10CBDD4C8F|112|00000157.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001271/2026		Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Coleta: 27/01/2026 08:40	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Saída de Tratamento		Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes		Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI		Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI			

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 1769802960697D0CD00F030A91864563C97F19AF|669|00001271.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01338/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000168/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 06/01/2026 09:35	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Novo Horizonte	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E8940DFDD380C6EC3F836B2DA|117.5|00000168.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000604/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 13/01/2026 08:30	Recebimento: 13/01/2026 13:53
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Av. Industrial nº07 - lado de cima após a praça - Lig. 2068 - Cerca Francisca Sales	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00063/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**Metodologia de amostragem:** Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;**LD:** Limite de Detecção;**VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido;¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);**NA:** Não se aplica;**NI:** Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 15 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1768501331696930537ABA50815649C1754A9F91|335.5|00000604.2026**Link Validação:** <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 00671/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000159/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 06/01/2026 08:20	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Av. Industrial, 75 - última casa da rua do lado de baixo após a praça - Ligação nº2089 - Jardim Novo Horizonte - Aldoir Pedrinho dos Santos	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**Metodologia de amostragem:** Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;**LD:** Limite de Detecção;**VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido;¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);**NA:** Não se aplica;**NI:** Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874184695F9E88F32B62B320E36C2805124C|113|00000159.2026**Link Validação:** <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001047/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 21/01/2026 08:50	Recebimento: 21/01/2026 15:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Av. Industrial, nº 269 - Ind. de Polpas Polpanorte - Ligação nº 2121 - Jardim Novo Horizonte - N. Zeppone S.A (Polpanorte)	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00122/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 23 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 176917211969736C97AEB592BD8074D94B1E3EC6|557|00001047.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01114/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001276/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 27/01/2026 08:50	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua A, nº74 lig. nº2019- Jardim Novo Horizonte - Maria Martins dos Santos	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI		

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 1769802960697D0CD036605BC4E2280AD212FECA|671.5|00001276.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01343/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001277/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 27/01/2026 09:00	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua B, nº 10 - Ligação nº 2027 - Jardim Novo Horizonte - Fernando Augusto Rodrigues Formigoni	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI		

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 1769802930697D0CB29FED27E6489A58675F6351|672|00001277.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01344/2026A

