

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000602/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 13/01/2026 08:00	Recebimento:13/01/2026 13:53
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Estrada Aguapeí, 173B - Chácara Japurá - Lig. 4110 - Hermino Ap. E. Rocha	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00063/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 15 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1768501411696930A316726D1B9D743E9236C20E|334.5|00000602.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 00669/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001275/2026		Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Coleta: 27/01/2026 08:30	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição		Ponto da coleta: Rua José Paltanin, nº 573 - Ligação nº 3498 - Jardim Itália - Valter Eliardo Trevizan	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes		Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI		Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI			

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;
LD: Limite de Detecção;
VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;
¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
NA: Não se aplica;
NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1769802960697D0CD02E996D05102D75D567AD9D|671|00001275.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01342/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001045/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 21/01/2026 08:20	Recebimento: 21/01/2026 15:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Palmares, nº 181 - Jardim Liberdade - Área da Prefeitura - APMI - Ligação nº 1576 - Prefeitura - A.P.M.I	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00122/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;
LD: Limite de Detecção;
VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;
¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
NA: Não se aplica;
NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 23 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 176917217769736CD18AEC203157F4DA899898CC|556|00001045.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01112/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001273/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 27/01/2026 08:10	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Piauí, nº 89 - Ligação nº 4152 - Residencial Trevizan - Maria Aparecida Pinto Sanches	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI		

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 1769802960697D0CD01E9319EB1474C26C68A98E|670|00001273.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01340/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001272/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 27/01/2026 08:00	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Santos Dumont, nº 319 - Centro - Capela Mortuária - Ligação nº 1575 - Prefeitura Municipal de Japurá - Capela Mortuária	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI		

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 1769802960697D0CD016EB0CACF45A7360BDA058|669.5|00001272.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01339/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001274/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 27/01/2026 08:20	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Sigeo Takase, s/n - Centro - Área da Prefeitura - Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus - Ligação nº 1597 - Prefeitura - Creche Menino Jesus	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI		

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1769802960697D0CD026A2424129E5281A98C3ED|670.5|00001274.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01341/2026A



MONICA FIDELIS
DOS SANTOS:
00950993956

Digitally signed by MONICA FIDELIS DOS SANTOS:
00950993956
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Array, cn=MONICA
FIDELIS DOS SANTOS:00950993956
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 30.01.2026 17:00:36 -0300

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário , nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000158/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 06/01/2026 07:40	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do Samae - Jardim Modelo	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874184695F9E88EAB3B5B6BFAA5089908A98|112.5|00000158.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001043/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 21/01/2026 08:10	Recebimento: 21/01/2026 15:20
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do SAMAE - Jardim Modelo	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00122/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;
LD: Limite de Detecção;
VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;
¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
NA: Não se aplica;
NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 23 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 176917208669736C76A6216C37DF4372E1B12C46|555|00001043.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01110/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001270/2026		Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Coleta: 27/01/2026 07:50	Recebimento:27/01/2026 13:20
Local da Amostragem: Saída de Tratamento		Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do SAMAE - Jardim Modelo	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes		Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00158/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI		Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Observações: NI			

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	27/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 30 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1769802912697D0CA090D53509F626B8494BD13B|668.5|00001270.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01337/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000600/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 13/01/2026 07:50	Recebimento: 13/01/2026 13:53
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do reservatório apoiado - Sede do Samae - Jardim Modelo	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00063/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 15 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1768501411696930A3066AA73B2DCA5245071C76|333.5|00000600.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 00667/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário , nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000162/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 06/01/2026 08:35	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Mina 1 Japurá - Estrada Aguapeí	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Presença	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**Metodologia de amostragem:** Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;**LD:** Limite de Detecção;**VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido;¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);**NA:** Não se aplica;**NI:** Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) não atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021 para os seguintes ensaios: *Escherichia coli*¹. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI**Maringá, 08 de Janeiro de 2026**

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E89175E3167BEA5A833A6BE60|114.5|00000162.2026**Link Validação:** <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário , nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000163/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 06/01/2026 08:45	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Mina 2 Aguapeí - Estrada Aguapeí	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Presença	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) não atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021 para os seguintes ensaios: *Escherichia coli*¹. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E891E0D1F06CDE331E369BFAB|115|00000163.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000164/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 06/01/2026 08:55	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Aguapeí - Estrada Aguapeí	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**Metodologia de amostragem:** Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;**LD:** Limite de Detecção;**VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido;¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);**NA:** Não se aplica;**NI:** Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI**Maringá, 08 de Janeiro de 2026**

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E89247482896598C72A6EA499|115.5|00000164.2026**Link Validação:** <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário , nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000166/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 06/01/2026 09:15	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Meneguello - Estrada Cristal	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**Metodologia de amostragem:** Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;**LD:** Limite de Detecção;**VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido;¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);**NA:** Não se aplica;**NI:** Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI**Maringá, 08 de Janeiro de 2026**

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E893270AB4928B6B30E3BE86E|116.5|00000166.2026**Link Validação:** <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000165/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 06/01/2026 09:05	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Palmares - Rua Palmares	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E892B876BD8243DB678568CA3|116|00000165.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000167/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 06/01/2026 09:25	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Volpato	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Presença	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) não atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021 para os seguintes ensaios: *Escherichia coli*¹. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E8939993C35C43377D2E78D86|117|00000167.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000161/2026		Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Coleta: 06/01/2026 07:50	Recebimento:06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Rede de Distribuição		Ponto da coleta: Rua Curitiba, 06 - Jd. Bela Vista - Juvercino F. da Silva	
Temperatura ambiente (°C): NI		Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva		Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24 ^a ed.; 9223 B	06/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24 ^a ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;

LD: Limite de Detecção;

VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;

¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;

²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

NA: Não se aplica;

NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1767874185695F9E890FB73C22BE2D53B53E2EF1|114|00000161.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001046/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 21/01/2026 08:30 Recebimento: 21/01/2026 15:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Avenida Luiz Marques Heleno, nº 248 - Ligação nº 2882 - Jd. Portugal - Sidiclei Sarabia Gaspar
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00122/2026

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	21/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;
LD: Limite de Detecção;
VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;
¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
NA: Não se aplica;
NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 23 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 176917217769736CD1924D1D18FC5A9D43F1DBAA|556.5|00001046.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01113/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000603/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 13/01/2026 08:10	Recebimento: 13/01/2026 13:53
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Estrada Aguapeí, 166 - AAB - Associação Atlética do Banco do Brasil - Lig. 1296	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00063/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	13/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação;
LD: Limite de Detecção;
VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido;
¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
NA: Não se aplica;
NI: Não Informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 15 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1768501411696930A31E9D696DFEA4474B8312E4|335|00000603.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 00670/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00000160/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 06/01/2026 08:00	Recebimento: 06/01/2026 12:18
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Estrada Aguapeí, 173 B - Chácaras Japurá - Lig. 4110 - Hermínio Aparecido Evangelista Rocha	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00017/2026	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	mL	NA	NA	Ausência mL	SMWW 24ª ed.; 9223 B	06/01/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021
--

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); NA: Não se aplica; NI: Não Informado;
--

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.
--

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 08 de Janeiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 1767874185695F9E890776784857E544155F02FB|113.5|00000160.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>