

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001775/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Coleta: 03/02/2026 09:45	Recebimento: 03/02/2026 14:00
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Novo Horizonte	
Responsável pela coleta: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00216/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuva nas últimas 48 horas	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	03/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação;
- **LD:** Limite de Detecção;
- **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
- ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
- **NA:** Não se aplica;
- **NI:** Não informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 05 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17703043966984B38C45609A862518EF0FFA3127|921|00001775.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01842/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001768/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 03/02/2026 08:30	Recebimento: 03/02/2026 14:00
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua C nº 96- ligação 2041 Jardim Novo Horizonte- Hilda Santos da Silva	
Responsável pela coleta: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00216/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuva nas últimas 48 horas	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	03/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	03/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 06 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1770403637698637355827233A2FACF9DE80C57F|917.5|00001768.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00002267/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 10/02/2026 08:30	Recebimento: 10/02/2026 11:05
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua D Nº 10 fundos- Ligação 2955- Jardim Novo Horizonte - Valdinei Borges da Silva	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00281/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	10/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	10/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 12 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1770923904698E278059F244A1161AAA5D2E4E1F|1167|00002267.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00002713/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 19/02/2026 08:35	Recebimento: 19/02/2026 11:41
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua José Carlos Alves de Mattos, nº195 - Lig. 2929 - Jd. Novo Horizonte - Jaime Ferreira de Souza	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00346/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 20 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17716106346998A20A7B7B03A11811F9D4C53DBF|1390|00002713.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00002996/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 24/02/2026 08:20	Recebimento: 24/02/2026 14:01
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Marechal F. Peixoto, 21 - Lig. 3786 - Jd. Imperial - Novo Horizonte - Euclídio da Silva	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00380/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	24/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	24/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.
Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.
Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.
Observações do recebimento: NI

Maringá, 26 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177213136669A09426F2D79A681B826955C4DEAF|1531.5|00002996.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00002997/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 24/02/2026 08:30	Recebimento: 24/02/2026 14:01
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Marechal F. Peixoto, 636 - Lig. 4118 - Jd. Imperial - Novo Horizonte - Jessica Silvestre Lonardoní	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00380/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	24/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	24/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado;
• ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 26 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177213136769A0942706EE5339226DC56B0BC327|1532|00002997.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br
Telefone: (44) 3635-1751	

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00001764/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 03/02/2026 08:20	Recebimento: 03/02/2026 14:00
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Responsável pela coleta: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00216/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuva nas últimas 48 horas	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	03/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	03/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação;
- **LD:** Limite de Detecção;
- **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório;
- ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
- **NA:** Não se aplica;
- **NI:** Não informado;

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 05 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17703043956984B38BE4D74B21856EA7069A7E1C|915.5|00001764.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 01831/2026A



Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00002264/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 10/02/2026 08:20	Recebimento: 10/02/2026 11:05
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Responsável pela coleta: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00281/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	10/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	10/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 12 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 1770923904698E2780415888129FE6ABE3A8E8BE|1165.5|00002264.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00002710/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 19/02/2026 08:25	Recebimento: 19/02/2026 11:41
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Responsável pela coleta: Solicitante - Rafael Kondratowki da Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00346/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Ensolarado	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	19/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial.

Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados.

Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante.

Observações do recebimento: NI

Maringá, 20 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17716106066998A1EEDECD5FC4BC6822FE7E5357|1388.5|00002710.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Dados do Cliente

Solicitante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00002993/2026	Proposta Comercial: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Coleta: 24/02/2026 08:10	Recebimento: 24/02/2026 14:01
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	
Responsável pela coleta: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00380/2026	
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas no momento da coleta e amostragem: Chuvoso	

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	24/02/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	24/02/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado;
• ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021. A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como conformes ou fora da tolerância conforme os limites da legislação comparativa. A incerteza de medição não é considerada nessa regra.

Considerações Finais

Este relatório de ensaio não pode ser alterado e nem reproduzido de forma parcial. Os resultados das análises referem-se somente aos itens de ensaio analisados. Quando a coleta/amostragem é de responsabilidade do solicitante, os resultados referem-se à amostra tal como recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de inteira responsabilidade do solicitante. Observações do recebimento: NI
--

Maringá, 26 de Fevereiro de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177213136669A09426D83B1D54635EF1D41FDF89|1530|00002993.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>