

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00005892/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 14/04/2026 08:00 Recebimento: 14/04/2026 13:23
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Avenida Bolívar, 363 Centro - Paço Municipal 13 de Dezembro - lig nº 1578- Prefeitura Municipal

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00768/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	14/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	14/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 17 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177643451269E23D50ADC685F5D6151102D32555|2987.5|00005892.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 05975/2026A



MONICA FIDELIS
DOS SANTOS:
00950993956

Digitally signed by MONICA FIDELIS DOS SANTOS:
00950993956
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Array, cn=MONICA
FIDELIS DOS SANTOS:00950993956
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 17.04.2026 11:05:40 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00006743/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 28/04/2026 08:30 Recebimento: 28/04/2026 11:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua dos Sutis, s/nº - Centro - Rodoviária Municipal - Lig. 2760 - Prefeitura Municipal de Japurá - Rodoviária

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Anderson Cardoso Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00881/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 29 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177749240669F261B6E17C2CCEFEFC5418F8B44F|3413|00006743.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06826/2026A



JULIANA CARLA
MENEGOLO:
36746526844

Digitally signed by JULIANA CARLA MENEGOLO:
36746526844
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=JULIANA
CARLA MENEGOLO:36746526844
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 29.04.2026 16:56:12 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00005893/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 14/04/2026 08:10 Recebimento: 14/04/2026 13:23
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Galileu Galilei, 288 - Ligaçao 2897 - Jd. Cella I - Joel Jesus Pinto

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00768/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	14/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	14/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 17 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177643451269E23D50B8D50B1DA4847F1D17DC6C|2988|00005893.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 05976/2026A



MONICA FIDELIS
DOS SANTOS:
00950993956

Digitally signed by MONICA FIDELIS DOS SANTOS:
00950993956
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Array, cn=MONICA
FIDELIS DOS SANTOS:00950993956
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 17.04.2026 11:05:40 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00005453/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 07/04/2026 08:40 Recebimento: 07/04/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Jequitibá, 424 - Jardim Pedralli IV - Ligação 3503 - Josefina Martins Pires

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00719/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.
--

Informações Complementares

Metodologias de Referência SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente
Legenda • LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado; • ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente); Responsabilidade pela amostragem Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
Regra de decisão A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
Considerações Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 10 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177585259669D95C3417D7B7D3AED07E4A145361|2768|00005453.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 05536/2026A



MONICA FIDELIS
DOS SANTOS:
00950993956

Digitally signed by MONICA FIDELIS DOS SANTOS:
00950993956
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Array, cn=MONICA
FIDELIS DOS SANTOS:00950993956
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 10.04.2026 17:25:51 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00006275/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 22/04/2026 08:00 Recebimento: 22/04/2026 10:51
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua José Espin, s/n - Jardim Armazém do Lavrador - Pátio Rodoviário Municipal - Ligação nº2716 - Garagem da Prefeitura

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Marcos Rogério Bosso	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00822/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 23 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177696729269EA5E7C906E50ADA6BF087C2F0F21|3179|00006275.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06358/2026A



**JULIANA CARLA
MENEGOLO:
36746526844**

Digitally signed by JULIANA CARLA MENEGOLO:
36746526844
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=JULIANA
CARLA MENEGOLO:36746526844
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 23.04.2026 15:06:02 -0300

Dados do Solicitante	
Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra		
Nº Amostra: AM00005452/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 07/04/2026 08:30	Recebimento: 07/04/2026 13:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Ligeiro, 239 - Centro - Hospital e Maternidade Santa Terezinha - Ligação 1275 - Associação Hospital e Maternidade Santa Terezinha	

Dados de Amostragem e Recebimento	
Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00719/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/04/2026

Legislação de Referência
VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares
Metodologias de Referência SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente
Legenda • LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado; • ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
Responsabilidade pela amostragem Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
Regra de decisão A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
Considerações Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 10 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177585259669D95C340D5DC5A25BE11EF9BF1F7D|2767.5|00005452.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 05535/2026A



MONICA FIDELIS
DOS SANTOS:
00950993956

Digitally signed by MONICA FIDELIS DOS SANTOS:
00950993956
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Array, cn=MONICA
FIDELIS DOS SANTOS:00950993956
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 10.04.2026 17:25:51 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00006276/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 22/04/2026 08:10 Recebimento: 22/04/2026 10:51
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Mato Grosso, nº 171 - Ligaçao nº 3207 - Jardim Vitória - Eder Ozeias André

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Marcos Rogério Bosso	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00822/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 23 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177696729269EA5E7CADBE0518176431EB986AC1|3179.5|00006276.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06359/2026A



**JULIANA CARLA
MENEGOLO:
36746526844**

Digitally signed by JULIANA CARLA MENEGOLO:
36746526844
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=JULIANA
CARLA MENEGOLO:36746526844
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 23.04.2026 15:06:02 -0300

Dados do Solicitante	
Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra		
Nº Amostra: AM00006741/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 28/04/2026 08:10	Recebimento: 28/04/2026 11:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Palmital, s/n - Centro - Posto de Saúde Municipal - Lig. nº1577	

Dados de Amostragem e Recebimento	
Responsável pela Amostragem: Solicitante - Anderson Cardoso Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00881/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026

Legislação de Referência
VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares
Metodologias de Referência SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente
Legenda • LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado; • ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
Responsabilidade pela amostragem Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
Regra de decisão A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
Considerações Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 29 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177749240669F261B6B4026F98DD5D6AE88928AF|3412|00006741.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06824/2026A



JULIANA CARLA
MENEGOLO:
36746526844

Digitally signed by JULIANA CARLA MENEGOLO:
36746526844
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=JULIANA
CARLA MENEGOLO:36746526844
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 29.04.2026 16:56:12 -0300

Dados do Solicitante	
Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra		
Nº Amostra: AM00006744/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 28/04/2026 08:40	Recebimento: 28/04/2026 11:20
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Tílio Bulla, nº315 - Lig. 2264 - Jardim Pasian - Inácio dos Santos Leite	

Dados de Amostragem e Recebimento	
Responsável pela Amostragem: Solicitante - Anderson Cardoso Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00881/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026

Legislação de Referência
VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares
Metodologias de Referência SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente
Legenda • LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado; • ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
Responsabilidade pela amostragem Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
Regra de decisão A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
Considerações Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 29 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177749240669F261B6EFA5603B66A6D8234F3C03|3413.5|00006744.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06827/2026A



JULIANA CARLA
MENEGOLO:
36746526844

Digitally signed by JULIANA CARLA MENEGOLO:
36746526844
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=JULIANA
CARLA MENEGOLO:36746526844
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 29.04.2026 16:56:12 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00005450/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 07/04/2026 08:20	Recebimento:07/04/2026 13:20
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Sede do SAMAE - Jardim Modelo	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00719/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 10 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177585259569D95C33ED31D42C6927FBD468E538|2766.5|00005450.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 05533/2026A



MONICA FIDELIS
DOS SANTOS:
00950993956

Digitally signed by MONICA FIDELIS DOS SANTOS:
00950993956
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Array, cn=MONICA
FIDELIS DOS SANTOS:00950993956
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 10.04.2026 17:25:51 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00005890/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 14/04/2026 07:50	Recebimento:14/04/2026 13:23
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Sede do SAMAE - Jardim Modelo	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00768/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	14/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	14/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 17 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177643451269E23D5093735B387491E7FD99B9B6|2986.5|00005890.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 05973/2026A



MONICA FIDELIS
DOS SANTOS:
00950993956

Digitally signed by MONICA FIDELIS DOS SANTOS:
00950993956
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Array, cn=MONICA
FIDELIS DOS SANTOS:00950993956
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 17.04.2026 11:05:40 -0300

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00006273/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 22/04/2026 07:50 Recebimento: 22/04/2026 10:51
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do Samae - Jardim Modelo

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Marcos Rogério Bosso	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00822/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/04/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 23 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 177696729269EA5E7C543C6722D7F4C35D6A9413|3178|00006273.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06356/2026A



**JULIANA CARLA
MENEGOLO:
36746526844**

Digitally signed by JULIANA CARLA MENEGOLO:
36746526844
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=JULIANA
CARLA MENEGOLO:36746526844
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 23.04.2026 15:06:02 -0300

Dados do Solicitante	
Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra		
Nº Amostra: AM00006739/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 28/04/2026 08:00	Recebimento: 28/04/2026 11:20
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do Samae - Jardim Modelo	

Dados de Amostragem e Recebimento	
Responsável pela Amostragem: Solicitante - Anderson Cardoso Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS00881/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: NI

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/04/2026

Legislação de Referência
VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares
Metodologias de Referência SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente
Legenda • LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado; • ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
Responsabilidade pela amostragem Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
Regra de decisão A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
Considerações Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 29 de Abril de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 177749240669F261B681E75A65BC5ECCF670DC71|3411|00006739.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 06822/2026A



**JULIANA CARLA
MENEGOLO:
36746526844**

Digitally signed by JULIANA CARLA MENEGOLO:
36746526844
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=JULIANA
CARLA MENEGOLO:36746526844
Reason: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Location: Consórcio Intermunicipal de Saneamento
do Paraná (CISPAR)
Date: 29.04.2026 16:56:11 -0300