

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009193/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 02/06/2026 09:30	Recebimento:02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A86A1C4B86D02FB3BC4E0E9|4638|00009193.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09276/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010647/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 23/06/2026 08:40 Recebimento: 23/06/2026 14:10
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Av. Industrial, 7 - Lado de cima após a praça - Ligação 2068 - Jardim Novo Horizonte - Circa Francisca Sales

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01286/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 25 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17824139366A3D7A7011C0267AA2B80C1AAF19D4|5365|00010647.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10730/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010300/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 16/06/2026 08:20 Recebimento: 16/06/2026 14:45
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Avenida Industrial, nº 75- última casa da rua do lado de baixo após a praça - lig 2089- Jardim Novo Horizonte- Aldoir Pedrinho dos Santos

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01244/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 19 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17818686306A35285667B4FE186A1E132CE168AC|5191.5|00010300.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaLAB.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10383/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009783/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 09/06/2026 08:40 Recebimento: 09/06/2026 14:15
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rodovia PR 498 s/nº - lig. nº3928 - Rural - José Antônio Meneguello- Novo Horizonte

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01190/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 11 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17811817816A2AAD555AF719405F8BEB30B192F1|4933|00009783.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09866/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00011052/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 30/06/2026 08:10 Recebimento: 30/06/2026 11:50
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua José Carlos Alves de Mattos, 195 - Ligaçã 2929 - Jardim Novo Horizonte - Jaime Ferreira de Souza

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01340/2026
Temperatura: NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 02 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17829961586A465CBE732D50BD3364C38FAF310A|5567.5|00011052.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11135/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009186/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 02/06/2026 09:20 Recebimento: 02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº811, Lig. nº4080 - Jd Impedial - Novo Horizonte - Wellington C. G. Cordeiro

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A0AAC670402244F5435E55C|4634.5|00009186.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09269/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009182/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 02/06/2026 09:10	Recebimento:02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649056A22CA49AECBEC1B9B09EDEF7054A|4632.5|00009182.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09265/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009782/2026		Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Amostragem: 09/06/2026 08:30	Recebimento:09/06/2026 14:15
Local da Amostragem: Saída de Tratamento		Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01190/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 11 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17811817816A2AAD5540BC5BF976D06E8EDCF22E|4932.5|00009782.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaLAB.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09865/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010297/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 16/06/2026 08:10 Recebimento: 16/06/2026 14:45
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01244/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 19 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17818686306A3528561ACEF186E4DF7F8F4B2B25J5190|00010297.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10380/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010644/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 23/06/2026 08:30 Recebimento: 23/06/2026 14:10
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01286/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 25 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17824139806A3D7A9CDFFAFED46BAF04425162ED|5363.5|00010644.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10727/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00011050/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 30/06/2026 08:00 Recebimento: 30/06/2026 11:50
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01340/2026
Temperatura: NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 02 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17829961386A465CAA7E43A0E5C34E303F500D86|5566.5|00011050.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11133/2026A

