

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009189/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 02/06/2026 08:30	Recebimento:02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Aguapeí - Estrada Aguapeí	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A4723F1CCA26D8713026660|4636|00009189.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09272/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009188/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 02/06/2026 08:20	Recebimento:02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Mina 2 Aguapeí - Estrada Aguapeí	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A39194FBD0CF798EBF92731|4635.5|00009188.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09271/2026A



Dados do Solicitante	
Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra		
Nº Amostra: AM00009187/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 02/06/2026 08:10	Recebimento: 02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Mina 1 Japurá - Estrada Aguapeí	

Dados de Amostragem e Recebimento	
Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Presença	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência
VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) não atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021 para os seguintes ensaios: <i>Escherichia coli</i> ¹ .

Informações Complementares
Metodologias de Referência SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente
Legenda • LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado; • ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
Responsabilidade pela amostragem Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
Regra de decisão A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
Considerações Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A1D600B1523DA90498F9DB2|4635|00009187.2026
Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09270/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009191/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 02/06/2026 08:50	Recebimento:02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Meneguello - Estrada Cristal	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A63F5D5ED6B463DB486D68B|4637|00009191.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09274/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009190/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 02/06/2026 08:40	Recebimento:02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Palmares - Rua Palmares	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A5466647A83175FFA09013A|4636.5|00009190.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09273/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009192/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 02/06/2026 09:00	Recebimento:02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Captação	Ponto da coleta: Poço Volpato	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649066A22CA4A757D812F1D034DACDA648C|4637.5|00009192.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09275/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009184/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 02/06/2026 07:50 Recebimento: 02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Avenida Bolívar, nº 1280 - Lig. nº 1694 - Jardim Pugin I- Luiz Aparecido Molina

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649056A22CA49E0053CB0F67DF73F7E6572|4633.5|00009184.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09267/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009784/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 09/06/2026 08:10 Recebimento: 09/06/2026 14:15
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Benedito Marques, 168 - Lig. 184 - Centro - Antonio Mariano da Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01190/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 11 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17811817816A2AAD55793FAB819DCC73E7BA2EF0|4933.5|00009784.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09867/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009185/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 02/06/2026 08:00 Recebimento: 02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Curitiba, 06 - Lig. 1689 - Jd. Bela Vista - Juvercino F. da Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649056A22CA49F05CADE5913220A229510E|4634|00009185.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09268/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010298/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 16/06/2026 07:50 Recebimento: 16/06/2026 14:45
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua dos Suts, nº 19 - Ligação 3366 - Jd. Pedralli - IV - Alessandro Rodrigues

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01244/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.
--

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 19 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17818686306A3528563AB15FED203F021B3F0884|5190.5|00010298.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10381/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010646/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 23/06/2026 08:20 Recebimento: 23/06/2026 14:10
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Jequitibá, 405 - Jardim Pedralli IV - Ligação 3783 - Eduardo Ferreira Gomes

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01286/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 25 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17824139816A3D7A9D258CA26D442DD2B6CC5D33|5364.5|00010646.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10729/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009785/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 09/06/2026 08:20 Recebimento: 09/06/2026 14:15
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Luiz Gonzaga Mazoni, 03 - Lig. 1181 - Jardim Bandeirantes - Sebastião Casagrande

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01190/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 11 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17811817816A2AAD559A73374BD86E4252E78CBB|4934|00009785.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09868/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010299/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 16/06/2026 08:00 Recebimento: 16/06/2026 14:45
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Maria de Oliveira Avanci, 13 - Jd. Avanci - lig. 3348 - Fabiano da Costa Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01244/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 19 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17818686306A3528564F7C0D156B9ABD7EBF1A86|5191|00010299.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10382/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010645/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 23/06/2026 08:10 Recebimento: 23/06/2026 14:10
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Palmares, nº 181 - Jardim Liberdade - Área da Prefeitura - APMI - Ligação nº 1576 - Prefeitura - A.P.M.I

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01286/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 25 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17824139816A3D7A9D1252FAE519DBFFB837EA55|5364|00010645.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10728/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00011051/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 30/06/2026 07:50 Recebimento: 30/06/2026 11:50
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Piauí, nº 89 - Ligação nº 4152 - Residencial Trevizan - Maria Aparecida Pinto Sanches

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01340/2026
Temperatura: NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 02 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17829961586A465CBE4DFF85689456FE05010413|5567|00011051.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11134/2026A



Dados do Solicitante	
Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra		
Nº Amostra: AM00009183/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 02/06/2026 07:40	Recebimento: 02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua Tiradentes, s/n Centro - Área da Prefeitura - Clínica de Radiografia Municipal - Lig. 1589 - Prefeitura Municipal de Japurá - Clínica de Saúde	

Dados de Amostragem e Recebimento	
Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência
VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade
O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares
Metodologias de Referência SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente
Legenda • LQ: Limite de Quantificação; LD: Limite de Detecção; VMP: Valor Máximo/Mínimo permitido; NA: Não se aplica; NI: Não informado; • ¹ : Ensaio acreditado realizado em laboratório; ² : Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);
Responsabilidade pela amostragem Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio. Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.
Regra de decisão A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.
Considerações Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial. Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Codigo de Validação: 17806649056A22CA49CFDDC66175AEED99E3C1FE|4633|00009183.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09266/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009181/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 02/06/2026 07:30 Recebimento: 02/06/2026 11:49
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do Samae - Jardim Modelo

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01137/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	02/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 05 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17806649056A22CA498D12830E31C50B6FD2F60F|4632|00009181.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09264/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00009781/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 09/06/2026 08:00 Recebimento: 09/06/2026 14:15
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do Samae - Jardim Modelo

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01190/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	09/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 11 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17811817606A2AAD409D814B254FDE65DEC15448|4932|00009781.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 09864/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010296/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 16/06/2026 07:40 Recebimento: 16/06/2026 14:45
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do Samae - Jardim Modelo

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante: Dionísio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01244/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 19 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17818686016A35283915F9EAFDBAC24A983222C4|5189.5|00010296.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10379/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00010643/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 23/06/2026 08:00 Recebimento: 23/06/2026 14:10
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do SAMAE - Jardim Modelo

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01286/2026
Temperatura ambiente (°C): NI	Condições climáticas na amostragem: Chuva (recente ou durante a coleta)
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	23/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.
Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 25 de Junho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17824138916A3D7A43477A0FC37E3B1D3785E037|5363|00010643.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 10726/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00011049/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 30/06/2026 07:40 Recebimento: 30/06/2026 11:50
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Apoiado - Sede do SAMAE - Jardim Modelo

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Dionisio José de Souza	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01340/2026
Temperatura: NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	30/06/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 02 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17829961586A465CBE02CB08F9182009E0987480|5566|00011049.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11132/2026A

