

Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00011739/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água bruta subterrânea	Amostragem: 07/07/2026 09:00	Recebimento:07/07/2026 15:10
Local da Amostragem: Água Bruta	Ponto da coleta: Poço Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01404/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
<i>Escherichia coli</i> ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

• **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
• ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 10 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17836843456A50DCF922404C799C7FE0A64F5F6B|5911|00011739.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11822/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00011732/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 06/07/2026 16:50 Recebimento: 07/07/2026 15:10
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Av. Industrial, nº 269 - Ind. de Polpas Polpanorte - Ligaçao nº 2121 - Jardim Novo Horizonte - N. Zeppone S.A. (Polpanorte)

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01404/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 10 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17836838886A50DB3044772734C674332105DE6F|5907.5|00011732.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11815/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00012340/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 16/07/2026 09:10 Recebimento: 16/07/2026 11:10
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua A, nº74 lig. nº2019- Jardim Novo Horizonte - Maria Martins dos Santos

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01473/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 17 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17843148636A5A7BEFE7BB68D98B8486B88805DA|6211.5|00012340.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 12423/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00012654/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 22/07/2026 09:50 Recebimento: 22/07/2026 14:35
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua B, nº 10 - Ligação nº 2027 - Jardim Novo Horizonte - Fernando Augusto Rodrigues Formigoni

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Anderson Cardoso Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01508/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 23 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17848359176A626F4DAEB500B12613D7E55AB88B|6368.5|00012654.2026

Link Validação: <https://cispar.gerenciaiab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 12737/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00012969/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 28/07/2026 08:50 Recebimento: 28/07/2026 12:57
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua C nº 96- ligação 2041 Jardim Novo Horizonte- Hilda Santos da Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01552/2026
Temperatura ambiente: NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: Não identificadas condições relevantes	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LD	LQ	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 31 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17855176496A6CD6519771F70B1063359E393FFF|6526|00012969.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 13052/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00012970/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 28/07/2026 09:00 Recebimento: 28/07/2026 12:57
Local da Amostragem: Rede de Distribuição	Ponto da coleta: Rua D Nº 10 fundos- Ligação 2955- Jardim Novo Horizonte - Valdinei Borges da Silva

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01552/2026
Temperatura ambiente: NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: Não identificadas condições relevantes	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LD	LQ	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 31 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17855176496A6CD651BF2E131FCFB3976E734AAE|6526.5|00012970.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 13053/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00011729/2026	Contrato: 00000020/2025
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 06/07/2026 16:40 Recebimento: 07/07/2026 15:10
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado Novo Horizonte

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01404/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	07/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 10 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17836838036A50DADB025BB62FBC005788611524|5906|00011729.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 11812/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00012334/2026		Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano		Amostragem: 16/07/2026 09:00	Recebimento:16/07/2026 11:10
Local da Amostragem: Saída de Tratamento		Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Fabio Alexandre Cossi	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01473/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	16/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 17 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17843148636A5A7BEF2A4E5EE2EC0B5C088D20B6|6208.5|00012334.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 12417/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00012651/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 22/07/2026 09:40	Recebimento:22/07/2026 14:35
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Anderson Cardoso Silva	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01508/2026
Temperatura ambiente(COLETA): NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: NI	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LQ	LD	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	22/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 23 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17848359176A626F4D45A5CDAD354377EFF6CC8E|6367|00012651.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 12734/2026A



Dados do Solicitante

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá (SAMAE Japurá)	CNPJ: 80909658000150
Endereço: Rua São Januário, nº 124 - Jardim Modelo - Japurá/PR - CEP: 87225000	E-mail: samaejap@uol.com.br - Telefone: (44) 3635-1751

Dados da Amostra

Nº Amostra: AM00012964/2026	Contrato: 00000020/2025	
Tipo de Amostra: Água para consumo humano	Amostragem: 28/07/2026 08:40	Recebimento:28/07/2026 12:57
Local da Amostragem: Saída de Tratamento	Ponto da coleta: Saída do Reservatório Elevado - Novo Horizonte	

Dados de Amostragem e Recebimento

Responsável pela Amostragem: Solicitante - Oesley de Moraes	Plano de amostragem/Ordem de Serviço: OS01552/2026
Temperatura ambiente: NI	Condições climáticas na amostragem: Ensolarado
Condições ambientais na amostragem: Não identificadas condições relevantes	Observações do recebimento: Conforme.

Resultados Analíticos

Ensaio	Resultado	Unidade	LD	LQ	VMP 1	Metodologia	Data do ensaio
Coliformes totais ¹	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/07/2026
<i>Escherichia coli</i> ²	Ausência	NA	NA	NA	Ausência	SMWW 24ª ed.; 9223 B	28/07/2026

Legislação de Referência

VMP 1: Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021

Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) Anexo XX, da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021.

Informações Complementares

Metodologias de Referência

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Metodologia de amostragem: Coleta realizada pelo cliente

Legenda

- **LQ:** Limite de Quantificação; **LD:** Limite de Detecção; **VMP:** Valor Máximo/Mínimo permitido; **NA:** Não se aplica; **NI:** Não informado;
- ¹: Ensaio acreditado realizado em laboratório; ²: Ensaio acreditado realizado no local de amostragem (instalações do cliente);

Responsabilidade pela amostragem

Amostragem realizada pelo Laboratório: o laboratório é responsável pelas informações fornecidas no relatório de ensaio.

Amostragem realizada pelo solicitante: os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida. As informações da amostra, procedimento e plano de amostragem são de responsabilidade do solicitante, podendo afetar a validade dos resultados de ensaio.

Regra de decisão

A regra de decisão adotada pelo Laboratório classifica os resultados como atendendo ou não a tolerância conforme os limites da legislação comparativa, não considerando a incerteza de medição nessa regra.

Considerações

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido de forma parcial.

Os resultados deste relatório referem-se somente aos itens de ensaiados

Maringá, 31 de Julho de 2026

Responsável Técnica e Coordenadora do Laboratório: Andresa Fabiana Garcia - CRQ 09201301

Código de Validação: 17855175936A6CD619B6D5B063F5B933D3878458|6523.5|00012964.2026

Link Validação: <https://cispar.gerencialab.com.br/portal/certificado/>



Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

Relatório de Ensaio: 13047/2026A

